

REA 15 Az1

Kompaktowy, ergonomiczny i wydajny opryskiwacz plecakowy z baterią litowo-jonową



Charakterystyka

- 1 – 3 bar
- 10 h / 190 litrów*
- Li-Ion 14.4 V / 2.7 Ah
- Bateria ⬆ < 2 h

* przy ciśnieniu 1 bar / mgła

3 bar

15 Liter

3

1 min
Electronic

Li-Ion 14 V

Garden

pH 1-7

pH 7-14

Solvent



Made in Switzerland

Nowy opryskiwacz akumulatorowy: Wydajny, uniwersalny, ergonomiczny...

Nowa koncepcja pompy o kontrolowanym ciśnieniu, pozwalająca na regulację ciśnienia roboczego. Efekt: znacznie dłuższy czas pracy. Wszystkie parametry są monitorowane i kontrolowane elektronicznie: stała prędkość obrotowa, wykrywanie statusu systemu (on/off) i monitorowanie stanu baterii. System wymiany baterii pozwala na nieprzerwaną pracę. Nie jest wymagane połączenie elektryczne między zaworem spustowym a silnikiem. Oznacza to mniejsze ryzyko zakłóceń i możliwość łączenia wszelkiego rodzaju akcesoriów wedle potrzeb.

Prawdziwy komfort pracy

- Zero spalin, cichy i przyjazny środowisku
- Możliwość ciągłej regulacji ciśnienia roboczego
- Stały wzór oprysku
- Regulowana wielkość kropli
- Odnowiona ergonomia
- Zatraskowy system pasów
- Brak konieczności trzymania zapasu paliwa
- Wózek ze stali nierdzewnej (dostępny dodatkowo)



«Zobacz i
poczuj»
ergonomię

Sterowany elektronicznie

- Inteligentna kontrol prędkości
- Regulowane ciśnienie robocze (1-3 bar)
- Wysoka wydajność
- Zestaw ochronny dla pompy i baterii



Vielseitige Anwendungsbereiche

- Gewächs- und Glashäuser
- Indoor Plantagen
- Städtische Parkanlagen
- Urbane Gebiete
- Friedhöfe



Sprawdzona technologia Birchmeier

- Wytrzymała pompa
- Układ ssawny na wyjściu ze zbiornika
- Nowy projekt zatraskowych pasów
- Regulowana dysza tworzywo/mosiądz
- Wysokiej jakości mocowania
- Duży otwór wlewowy z sitkiem



Więcej informacji



Vario Gun
Nr art. 11558501




Osłona herbicydowa owalna
Nr art. 11871101



Osłona herbicydowa okrągła
Nr art. 11864801



Biofiltr
Nr art. 11475701



Przedłużka 1 m, plastik
Nr art. 11497403



Przedłużka teleskopowa 0.45 – 0.9 m
Nr art. 11659001-SB




Belka opryskowa, plastik
Nr art. 11659801-SB


Akcesoria

Więcej akcesoriów na www.birchmeier.com

Wydatek cieczy REA AZ1 (Dysza w ustawieniu: mgła)



Czas oprysku REA AZ1 (Dysza w ustawieniu: mgła)



REA 15 AZ1
Nr art. 12014201

Specyfikacja techniczna

Pojemność zbiornika	15 ltr
Maks. ciśnienie	3 bar
Baterię	Li-Ion 14.4 V / 2.7 Ah
Czas ładowania	2 h
Żywotność baterii ok.	800 cykli ładowania
Typ dyszy	Regulowana dysza
Materiał dyszy	Plastik/mosiądz
Wielkość otworu dyszy	1.7 mm
Uszczelki	NBR
Złącze	Wkręcane
Pompa	Membranowa 12 V / DC
Min./Maks. temperatura pracy	5° C / 30° C
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	220 x 400 x 610 mm
Waga pustego urządzenia z baterią	4.1 kg
Poziom hałasu	< 70 dB (A)
Klasa wytrzymałości	3

Inne produkty Birchmeier:



Twój dystrybutor produktów Birchmeier

BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
www.birchmeier.com